

28 jul 2022 - 3:06 p. m.

Aglomeración de alpinistas en K2: un deporte que amenaza los glaciares

En los últimos días se conoció de la aglomeración de cientos de alpinistas en la montaña K2, que pertenece a la cordillera Karakórum, en el sistema de los Himalayas. Esto se dio en un paso vertical y angosto, conformado por una enorme masa de hielo que en cualquier momento podía desconformarse. La situación también advierte sobre la afectación a los glaciares con estas expediciones.



1



Guardar

Redacción Ambiente

Seguir





Durante las últimas décadas los glaciares del Himalaya han perdido hielo diez veces más rápido que en promedio desde la última gran expansión de glaciares entre hace 400 y 700 años.

Foto: Universidad de Leeds - Universidad de Leeds

Escuchar:



0:00

El K2, una montaña de 8.611 metros (la segunda más alta después del Everest), que pertenece a la cordillera Karakórum, en el sistema de los Himalayas, es habitualmente escalada por alpinistas. Una de sus secciones ha sido bautizada como ***cuello de botella***, debido a las condiciones severas y peligrosas del terreno.

El 22 de julio, un video del famoso alpinista conocido como Mingma G, hizo publico lo que estaba ocurriendo: **145 alpinistas** se encontraban **aglomerados** en cola para alcanzar la **cima de la montaña**, una cifra que no se veía desde 1954. Esto se dio en una de las peores zonas del *cuello de botella*; se trata de un *serac*, es decir, en un paso vertical y angosto, conformado por una enorme masa de hielo que en cualquier momento podría perder toneladas.

En el *cuello de botella* ya han ocurrido caídas masivas de hielo y en la montaña se registran al rededor de 90 accidentes mortales. Durante la última expedición habrían ocurrido tres accidentes que aún no se confirma si fueron mortales, en zonas diferentes al *cuello de botella*.

Mingma G ya había manifestado anteriormente su preocupación por las **temperaturas** que se están registrando en la montaña: sólo en la **cima** la temperatura está en apenas **17° bajo cero**, además de que esto puede generar caída de rocas, algo que también causa preocupación.



@14peaks · [Seguir](#)

Bottle Neck of K2 on 22-July-2022

[Ver en Twitter](#)

8:57 p. m. · 26 jul. 2022



[Leer toda la conversación en Twitter](#)



755



Responder



Copia enlace

[Leer 37 respuestas](#)

Otra de las preocupaciones de la **aglomeración de alpinistas** es el riesgo que corren quienes están a más de 8.200 metros de altura, pues los niveles de oxígeno se reducen en un tercio, lo que empieza a afectar considerablemente a quienes permanecen mucho tiempo allí.

En diferentes momentos, alpinistas han denunciado la falta de diligencia para garantizar un puesto e incluso el uso de turnos para usar tiendas en la fase de alimentación. Pese a que esto se debe a que no caben todos los aspirantes que tiene esta montaña por las condiciones del terreno, expertos señalan que una de las causas de estas aglomeraciones es la sobreexplotación comercial y turística de estas expediciones.

Las autoridades de Nepal trasladaron a esta montaña el turismo del Everest porque, según anunciaron recientemente, la orina de los expedicionarios (casi 4.000 litros al día), así como los **sistemas de calefacción** estaban amenazando y

derretiendo el glaciar.

En las últimas décadas los **glaciares** del sistema del Himalaya han perdido hielo diez veces más rápido que el promedio desde la última gran expansión de glaciares entre hace 400 y 700 años.

■ ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en **El Espectador**. 🐝



La existencia del periodismo de El Espectador **es muy importante para Colombia**. Trabajamos cada día para estar a la altura de **esa responsabilidad**.

Susíbete



Síguenos en Google Noticias

Temas Relacionados Montaña K2 Aglomeración de alpinistas Nepal
Glaciares del sistema del Himalaya Escaladores en el Himalaya



◀ **Descuentos** Suscripciones El carrito Idiomas Pasatiempos



Descuentos **EL ESPECTADOR**

