

Denuncian que cientos de frailejones fueron talados en Boyacá

Algunos ejemplares de frailejones medían hasta 2 metros de altura y además se afectaron especies como el pino de páramo y el mortiño. La corporación denunció que la frontera agrícola se amplió en cinco hectáreas.

Redacción Ambiente

12 de junio de 2024 - 07:34 a. m.



Guardar



La frontera agrícola se amplió en cinco hectáreas.

Foto: Corpoboyacá

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) encontró cientos de frailejones afectados por tala en la vereda Hato Viejo, sector Bogotacito, del municipio de Monguí.

La entidad evidenció que, con ayuda de maquinaria, se amplió la frontera agrícola en alrededor de cinco hectáreas, afectando la vegetación nativa del ecosistema de páramo. Algunos ejemplares de frailejones medían hasta 2 metros de altura.

(Lea: Controlar las especies invasoras es una “urgencia”, reitera un gran informe global)

Entre la vegetación afectada se incluyen el frailejón (*Espeletia sp*), chite o pino de páramo (*Hypericum sp*), mortiño (*Hesperomeles goudothiana*), palo blanco (*Ilex sp*) y chusque (*Chusquea sp*). En el caso del frailejón, se encuentra en el listado de las especies de la diversidad biológica colombiana, con categoría de amenaza.

(Lea: Las discusiones de la COP 16 y el rol que tendrá Colombia como país anfitrión)

De acuerdo con la Corporación, se abrirá un proceso sancionatorio y se enviará el caso a las diferentes autoridades para que continúen la investigación. Aún no se conoce quiénes habrían llevado a cabo la tala de estos ejemplares.

En palabras del subdirector de Recursos Naturales de Corpoboyacá, Diego Roa, “estas especies son fundamentales para el equilibrio y la sostenibilidad de nuestro territorio. Permiten que mayor cantidad de agua llegue al suelo y es nuestra responsabilidad su protección”. Desde esta subdirección agradecieron el llamado de la comunidad al informar la situación e hicieron una invitación a seguir velando por el cuidado de estos ecosistemas.

Las especies como los frailejones o el pino de páramo son cruciales en el ciclo del agua, por su función de retener y distribuir agua a las cuencas cercanas a los ecosistemas en donde se encuentran.

■ **¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?** Te invitamos a verlas en [El Espectador](#). 

EE

Gracias por consultar nuestro contenido y confiar en el periodismo de El Espectador. **Prueba este plan de información.**

Recomendado

Plan Básico

Suscripción digital por un mes

\$10.500 COP

Suscríbete

Acceso permanente a [elespectador.com](#), eventos y contenidos exclusivos, newsletters, podcasts y descuentos en libros

Por Redacción Ambiente

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Frailejones

Tala de árboles

Páramos

Boyacá



Síguenos en Google Noticias



EE

¡Bienvenido a nuestra sección de comentarios! **Suscríbete y únete a nuestra comunidad de lectores** para participar en la conversación.

Iniciar sesión

Suscribirme