



SECCIONES

SUSCRÍBETE X \$900 1ER MES

INTERMEDIOS

MIS NOTICIAS

VIDA | CIENCIA EDUCACIÓN VIAJAR MEDIO AMBIENTE MUJERES RELIGIÓN MASCOTAS

ESPECIES INVASORAS

No solo hay hipopótamos: en el Magdalena Medio habría también chitales; ciervos de Asia

El chital es un ciervo nativo de Asia (foto de contexto). **FOTO:** iStock

Los chitales tendrían mayor potencial invasor que hipopótamos. Serían de hacienda de Pablo Escobar.

RELACIONADOS: MAGDALENA | HIPOPÓTAMOS | EDWIN CAICEDO | ESTUDIO CIENTÍFICO | HIPOPÓTAMOS EN COLOMBIA



EDWIN CAICEDO

19 de diciembre 2023, 08:11 A. M.

Unirse a WhatsApp

Compartir



Seguir Medio Ambiente



Comentar

Una nueva especie exótica (y posible invasora) estaría amenazando la biodiversidad del Magdalena Medio. Se trata del chital (*Axis axis*) un ciervo herbívoro, nativo de Asia, cuya presencia fue confirmada en áreas cercanas al municipio de Puerto Triunfo, zona de influencia de la Hacienda Nápoles, por donde habitan también algunas comunidades de hipopótamos invasores.

(Lea también: [Especies invasoras han contribuido con el 60 % de las extinciones del mundo](#)).



Unirme al canal de WhatsApp de noticias EL TIEMPO

Temas relacionados

NYT-NEWS SEPT 14

SUSCRIPTORES Las millonarias pérdidas que causan las especies invasoras a la economía mundial



ESPECIES INVASORAS SEPT 10


Especies invasoras han contribuido con el 60 % de las extinciones del mundo



De acuerdo con un estudio, titulado *'Más allá de los hipopótamos: evidencia de un venado introducido en Colombia'*, desarrollado por los investigadores Héctor Ramírez, Néstor Roncancio y Darwin Morales, **estos ciervos por el momento estarían bajo la categoría de exóticos (no invasores, pues para dicha declaratoria se requiere de un estudio y una resolución administrativa).**

El chital, que naturalmente habita en la India, Nepal y Bután, es un tercio más grande que el venado de cola blanca (*Odocoileus*), la especie de ciervo nativa de mayor tamaño en Colombia y su presencia amenaza la supervivencia de algunos venados locales (en Colombia hay entre 7 y 11 especies de cérvidos) y otros animales como la Danta, pues les estarían quitando su hábitat y limitando su acceso a alimentación. También son un vector de enfermedades y afectan gravemente el crecimiento de los bosques, pues consumen mucho los brotes de árboles y plantas.

(Lea también: [Especies invasoras: un problema mundial que varía por el carisma](#)).



Zonas donde se avistaron los individuos de chitales silvestres en cercanías a la Hacienda Nápoles.

Foto: Estudio: Más allá de los hipopótamos: evidencia de un venado introducido en Colombia

“Esta es la primera vez que se documenta la presencia de venados exóticos en Colombia, lo que puede impactar la regeneración natural y desplazar competitivamente otros herbívoros nativos. En ese sentido, la mitigación y el control de su población debe ser prioritaria, toda vez que su establecimiento y dispersión pueden ser críticos”, señala el estudio.



Según explica Néstor Roncancio, candidato a doctor en Ciencias Agrarias y uno de los investigadores, el descubrimiento surgió gracias a otro trabajo que él estaba desarrollando en la zona. Allí pudo avistar a varios individuos de chital y encontró una osamenta que envió la Colección Biológica de la Universidad de Caldas, allí fue el profesor e investigador Héctor Rodríguez el que descubrió que no se trataba de un ciervo colombiano, sino de otro animal.

“Resultó que no era venado de cola blanca. Y eso no es nada positivo. Esta es una especie introducida, con origen en Asia. Nosotros planteamos que esto es producto de la narcofauna que entró por la Hacienda Nápoles, debido a la zona de registro de la especie”, resalta Roncancio.

(Lea también: [Científicos insisten en que se requiere control letal de hipopótamos del Magdalena](#)).

De acuerdo con los investigadores, actualmente se han documentado grupos de hasta 40 individuos según habitantes de la zona, y estos, según Roncancio y Ramírez, podrían ser aún más nocivos para el ecosistema local que los hipopótamos.

Esto, por varias razones: el chital no requiere de grandes cuerpos de agua para sobrevivir, puede viajar más distancia que los hipopótamos, tienen más crías (entre 2 y 3) por gestación, y habitan en un ambiente en el que carece de depredadores. Los únicos depredadores que podrían estar interesados en esta especie son los jaguares y los pumas, menguados en la región debido a la caza ilegal.



En la zona ya se han reportado casos de cacería de los chitales, de acuerdo con Cornare.

 Foto: Cornare

“En lo que a nosotros respecta se puede convertir en un problema aún mayor que el que presentan los hipopótamos actualmente. Además son más bonitos, se aparecen a bambi y pueden jalar más opinión pública del animalismo fundamentalista y se nos puede convertir en un problema más delicado de resolver”, añade Roncancio.

De acuerdo con Rodríguez, este descubrimiento es solo un primer paso en cuanto a las acciones que se deben tomar. **Pues corresponde al Instituto Humboldt y al Ministerio de**

Ambiente desarrollar más estudios y establecer un plan de medidas para enfrentar esta posible invasión biológica antes de que sea un problema tan grande como el que es hoy el de los hipopótamos.

“Este es el primer paso para mostrar un problema que ya tenemos. Hay que tomar acciones inmediatas”, agrega Ramírez.



(Lea también: [La rana invasora y 'gomela' que solo vive en barrios costosos y exclusivos de Colombia](#)).

Autoridades conocen hace más de una década de la presencia del chital

Lo cierto es que desde hace más de 15 años ya se venían registrando avistamientos de estos animales, explica David Echeverri, biólogo de Cornare, la Corporación Autónoma Regional con jurisdicción ambiental sobre la zona donde se estaría reproduciendo este animal.



Huesos del chital comparados con los huesos del venado de cola blanca.

 **Foto:** Estudio: Más allá de los hipopótamos: evidencia de un venado introducido en Colombia

De acuerdo con él, que es uno de los líderes en el proyecto de castración quirúrgica con el cual se busca enfrentar a los hipopótamos, especie invasora que también habita en el Magdalena Medio, desde Cornare se ha venido reportando la presencia del animal con el atenuante de que este, a diferencia de los hipopótamos, sí es cazado por comunidades locales de la zona de influencia a la cuenca del Magdalena.

“Esta presencia ha sido reportada ya al Instituto Humboldt. Ellos tienen un equipo con el Ministerio de Ambiente ante el cual las

autoridades ambientales reportamos la presencia de especies invasoras y en este caso es una especie exótica que tiene todo el potencial de invasor. **Nosotros en la jurisdicción de Cornare no hemos visto hasta ahora un incremento llamativo o alarmante de la distribución de esta especie, pero sí sabemos que ha estado rondando las inmediaciones de Nápoles, Puerto Triunfo, Sonsón y Puerto Nare**”, resalta Echeverri.

EL TIEMPO consultó al Ministerio de Ambiente sobre las medidas que se están tomando sobre este animal, cuya presencia como posible invasor fue reportada ya desde hace varios años, pero hasta la publicación de este artículo no habíamos recibido respuesta.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUOCROS | @ELTIEMPOVERDE

¿Te gusta estar informado? Disfruta del mejor contenido sin límites. [Suscríbete aquí](#).

[Reciba noticias de EL TIEMPO desde GoogleNews](#)



EDWIN CAICEDO
19 de diciembre 2023,
08:11 A. M.

